brother
at your side

JUSTIO
ドキュメントスキャナー

新時代のドキュメントスキャナー。

ADS-2500W

ADS-2000

NEW ADS-1500W

NEW ADS-1000W

MDS-700D

MDS-600

JUSTIO

高速&高効率のスキャナーで、
デジタル時代をもっとスマートに。

デジタルデータを迅速に作成し、

効率的に活用・共有する技術が求められる時代。

進化したJUSTIOのドキュメントスキャナーなら、

高速読取最速24枚/分、自動原稿送り装置(ADF)最大50枚対応で、

大量の書類をストレスなく電子化。

モバイル・クラウドとの連携をもスマートにこなす1台が、

家庭やオフィスの毎日を変えていく。

		[ADS-2500W]	[ADS-2000]	NEW [ADS-1500W]	NEW [ADS-1000W]	[MDS-700D]	[MDS-600]
読取方式		ADF	ADF	ADF	ADF	手挿入	手挿入
両面読取		●	●	●	●	●	—
読取速度		24枚/分	24枚/分	18枚/分	16枚/分	6.5秒/枚	12秒/枚
原稿種類		普通紙～厚紙/プラスチックカード	普通紙～厚紙/プラスチックカード	普通紙～厚紙/プラスチックカード	普通紙～厚紙/プラスチックカード	普通紙～厚紙/プラスチックカード	普通紙～厚紙
原稿搭載枚数		50枚	50枚	20枚	20枚	1枚	1枚
カードスキャンスロット		—	—	●	●	—	—
インターフェイス	Hi-Speed USB2.0	●	●	●	●	●	●
	有線LAN	10BASE-T/100BASE-TX	—	—	—	—	—
	無線LAN	IEEE802.11b/g/n	—	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n	—	—
液晶		3.7インチカラータッチパネル	—	2.7インチカラータッチパネル	—	—	—
添付ソフト	ファイル整理・閲覧	Presto! PageManager 9	Presto! PageManager 9	Presto! PageManager 9	Presto! PageManager 9	Presto! PageManager 9	Presto! PageManager 9
	名刺管理	Presto! BizCard 6(Windows) Presto! BizCard 5(Mac)	Presto! BizCard 6(Windows) Presto! BizCard 5(Mac)	Presto! BizCard 6	Presto! BizCard 6	Presto! BizCard 6(Windows) Presto! BizCard 5(Mac)	—
	PDF編集	Nuance PDF Converter Professional 7(Windows)	Nuance PDF Converter Professional 7(Windows)	Nuance PDF Converter Professional 8(Windows)	—	—	—
	OCR	●	●	●	●	●	●
スキャン to USB		●	●	●	●	—	—
クラウド対応	クラウドサービス接続	●	—	●	—	—	—
	お役立ちアプリ	—	—	●	—	—	—
	簡単Eメール送信	—	—	●	—	—	—
モバイル対応		●	—	●	●	—	—
スキャン to FTP		●	—	●	●	—	—
スキャン to Eメール送信		●	—	●	—	—	—

選択の「理由」が見える、
ドキュメントスキャナー。

書類のデジタルデータ化はもちろん、
活用・共有までもが「PCレス」で行える高性能スキャナー。
PCを起動する手間・時間・消費電力を省いた、
スマートライフを実現します。

スマートフォンと直接通信

【Mobile】

Brother iPrint&Scan※

対応機種 ADS-2500W/1500W/1000W

お手持ちのスマートフォンに無料でダウンロードできるブラザー専用アプリケーション。スキャンした内容を直接スマートフォンに取り込むことができます。

※スキャン機能のみ利用可能です。アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store/Google Playストアへ接続する通信料は、お客様のご負担となります。Android端末との無線LAN接続には、アクセスポイント（無線LANルーター）が必要です。

スキャンデータを簡単シェア

【Solution】

スキャン to Eメール送信※

対応機種 ADS-2500W/1500W

PCを使わずダイレクトに、スキャンしたデータをEメールの添付ファイルとして送信できます。パソコンにスキャナードライバーをインストールする必要もありません。



※メールサーバー（POP3/SMTP）へ接続できる環境で、スキャナーにIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。SMTP認証（SMTP-Auth）及び、POP before SMTPの設定が可能です。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。

スキャン to FTP※

対応機種 ADS-2500W/1500W/1000W

スキャンしたデータを指定したFTP（File Transfer Protocol）サーバーにPCを使わず直接転送。ネットワーク上のPCからFTPサーバーにアクセスすることで、データはいつでも共有可能です。



※FTPサーバーの設定が別途必要です。

スキャン to ネットワークファイル

対応機種 ADS-2500W/1500W

本体でスキャンした原稿を、スキャナードライバーのインストール不要で直接ネットワーク上の共有フォルダーに保存ができます。



クラウドを利用した新機能

【Cloud】

各種クラウドサービスへ直接アクセス

対応機種 ADS-2500W/1500W

PCを経由しなくてもクラウドサービスに直接アクセスが可能です。スキャンした書類や写真をアップロードでき、シェアもスムーズに行えます。

※インターネットへの接続環境が必要です。
※アカウントの作成、スキャナーへの登録の際はパソコン操作が必要です。



スキャン to Office文書

対応機種 ADS-1500W

紙のビジネス資料をスキャンしてOffice（Word、Excel、PowerPoint）データに変換できます。文書はOCRでテキストに、オブジェクトはJPEGデータとして編集できるようになります。

※対応クラウドサービスへの直接保存（Word、Exel、PowerPoint）、付属アプリケーションソフト「Control Center」からのご利用（Word、PowerPoint）が可能です。

●テキスト部分はOCRで編集可能なものに変換
●オブジェクトはJPEGに変換

手書きトリミングスキャン

対応機種 ADS-1500W

手持ちの資料の中で部分的に必要 な要素を赤ペンで囲い込めば、その指定範囲だけを スキャンすることができます。

※USBメモリーもしくはクラウド上のサービスにのみ保存できます。



簡単Eメール送信

対応機種 ADS-1500W

スキャンしたデータを手軽にEメール送信できる「簡単Eメール送信」機能。スキャンしたデータをブラザーのクラウドサーバー経由で指定したEメールアドレスに送信可能です。メールサーバーの設定も必要ありません。



スキャナー管理も快適

【Management】

ウェブブラウザーでカンタン設定・管理

対応機種 ADS-2500W/1500W/1000W

ネットワーク上のPCからウェブブラウザーを使って、簡単にスキャナーの設定・管理ができます。OSの種類を問わず、特別なアプリケーションも不要です。

複数のスキャナーの管理をサポートする
BRAdmin（ビーアール アドミン）※

対応機種 ADS-2500W/1500W/1000W

PCから、ネットワーク上の複数のスキャナーの状態管理や設定をリアルタイムで行えます。また、ウェブブラウザー設定機能ともリンクし、ネットワーク管理をより快適にしました。

※製品本体にはBRAdmin Light（WindowsおよびMac OSに対応）を標準添付。BRAdmin Professionalもダウンロードしてお使いいただけます。

無線LAN&モバイル・クラウド対応で
多彩な機能を搭載したスマートモデル

NEW **ADS-1500W**

オープン価格
※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

読取速度 18枚／分※1

原稿搭載枚数 20枚

基本機能

読み取り速度 18枚/分※1 | ADF 20枚 | 両面読取 | 無線LAN | 2.7型 カラー液晶 | タッチパネル | クラウド対応 | iPrint & Scan※2 | スキャン to USB | スキャン to FTP | スキャン to Eメール送信

※1 A4 原稿モノクロ・カラー共に（解像度 300dpi 時）。 ※2 スキャン機能のみ利用可能です。

インターフェイス [Hi-Speed USB 2.0] [IEEE802.11b/g/n]

対応OS [Windows 8] [Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP]※ [Mac OS X v10.8.x、v10.7.x、v10.6.8]

※Windows XP Professional x64 は対応しておりません ◎最新OS の対応状況については、弊社ホームページをご覧ください。

Speedy&Easy スピーディー&イージー

18枚/分※1 スピーディーな読み取り速度

A4カラー原稿を毎分18枚/36面※1の高速読取でスキャン。ストレスを感じずあっという間にスキャンできます。

※1 A4原稿モノクロ・カラー共に（解像度300dpi時）。

ADF20枚で連続読み取りを快適に

コンパクトなサイズながら、A4の原稿を最大20枚まで一度にセット可能です。

Usability ユーザビリティー

タッチパネル搭載で操作性が大幅アップ

カラー液晶とタッチパネルにより、高い視認性と操作性を実現。また表示もグラフィックを多用し、より操作しやすくなりました。

カードスキャンスロット搭載

専用のスロットを搭載しているため、運転免許証やクレジットカードなどの両面読み取りが簡単にでき、店舗のカウンター業務などに便利です。

※エンボス加工されたものも可。

スキャン to USBでデータをUSBに直接保存

スキャンしたデータをUSBメモリーに直接保存できるので、パソコン要らずで簡単にスキャンでき、データの持ち運びも便利です。

※セキュリティ設定やUSBハブ機能付きUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。

Cloud&Mobile クラウド&モバイル

無線 LAN で、ケーブルレスなオフィス環境を実現

USBケーブルの接続が不要となることで、設置場所の自由度が広がります。

専用アプリで、スマートフォンと直接通信

専用アプリケーションBrother iPrint&Scanをダウンロードすることで、スキャンしたデータを直接スマートフォンやタブレットに取り込むことができます。

※スキャン機能のみ利用可能です。アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store/Google Playストアへ接続する通信料は、お客様のご負担となります。Android端末との無線LAN接続には、アクセスポイント（無線LANルーター）が必要です。

クラウドサービスへ直接アクセス

PCレスで、クラウドサービスにアクセス。スキャンしたデータをアップロードでき、シェアも行えます。また、クラウドを利用した色々な機能も使うことができます。

※インターネットへの接続環境が必要です。
※アカウントの作成、スキャナーへの登録の際はパソコン操作が必要です。

Home use ホームユース

趣味や習いごとで制作したものを保存

たとえば、趣味や習いごとで制作した絵てがみや水彩画、デッサンなどもデータ化して保存しておくことができます。

子供の思い出も色褪せることなく保存

子供が描いたイラストや絵日記をはじめ、成長の思い出となるものも大切に保存しておくことができます。また、クラウドサービスに直接保存し、親しい人と共有することができます。

高速読み取りを実現。
無線LAN&モバイル・クラウドにも対応した
フラッグシップモデル

ADS-2500W

オープン価格
※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

読取速度 24枚／分※1　原稿搭載枚数 50枚

基本機能

読み取り速度 24枚/分※1 / ADF 50枚 / 両面読取 / 有線/無線LAN / 3.7型カラー液晶 / タッチパネル / クラウド対応 / iPrint&Scan※2 / スキャンtoUSB / スキャンtoFTP / スキャンtoEメール送信

※1 A4 原稿モノクロ・カラー共に（解像度 300dpi 時）。 ※2 スキャン機能のみ利用可能です。

インターフェイス [Hi-Speed USB 2.0][10BASE-T/100BASE-TX][IEEE802.11b/g/n]

対応OS [Windows 8][Windows 7][Windows Vista][Windows XP]※[Mac OS X v10.8.x、v10.7.x、v10.6.x]

※Windows XP Professional x64 は対応しておりません ◎最新OS の対応状況については、弊社ホームページをご覧ください。

Speedy&Easy スピーディー&イージー

ワンプッシュでPDFに一発変換※

原稿をセットし、スタートボタンをワンプッシュするだけでスキャンが始まり、書類などを簡単にPDF化できます。

※ データの保存形式はJPEG、TIFF、XPS、セキュアPDF、PDF/A、電子署名付きPDFでの設定も可能です。

24枚/分※1 スピーディーな読み取り速度

A4カラー原稿を毎分24枚/48面※1の高速読取でスキャン。大量の原稿もあっという間にスキャンできます。

ADF50枚で連続読み取りを快適に

A4の原稿を最大50枚まで一度にセット可能です。大量の原稿もスムーズに読み取り作業ができます。

Usability ユーザビリティー

重送検知機能で重送をお知らせ

紙の搬送部の上下に超音波センサーを設置。複数枚重なって原稿が送られた時には、センサーで検知し、搬送をストップしてエラーをお知らせします。



※写真はADS-2000です。

お気に入り登録で業務の効率化を実現

普段よく使う宛先や設定を登録できる「お気に入り設定ボタン」を搭載。タッチするだけで呼び出しできるので、都度設定を変更する必要がなく、日々の業務の効率化に貢献します。

※保存できる件数は最大72件です。

Control Center 4※ に対応

傾き補正、白紙除去、向き補正、重送検知機能、裏写り除去、地色除去、スキャン結果表示、キャリアシートを使ったスキャン、プラスチックカード読み取りなどの多彩な機能が利用可能です。

※Mac OSはControl Center 2です。

Bussiness use ビジネスユース

データをオフィスで簡単シェア

PCを使わずダイレクトに、スキャンしたデータをEメールの添付ファイルとして送信したり、FTP（File Transfer Protocol）サーバーに転送することが可能。また、ネットワーク上の共有フォルダーに保存もできるなど、さまざまな情報をオフィス内で共有することができます。



スキャナーの共有・管理も快適

ネットワーク上のPCから、簡単にスキャナーの設定・管理が可能。さらに、複数のスキャナーの状態管理や設定もリアルタイムに行えるなど、オフィス内の情報共有を快適に進めることができます。

無線LAN&モバイルに対応した シンプルモデル

NEW ADS-1000W

オープン価格
※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

読取速度 16枚／分※1
原稿搭載枚数 20枚

基本機能

読み取り速度 16枚/分※1 | ADF 20枚 | 両面読取 | 無線LAN | タッチパネル | iPrint&Scan※2 | スキャンto USB | スキャンto FTP

※1 A4 原稿モノクロ・カラー共に（解像度 300dpi 時）。 ※2 スキャン機能のみ利用可能です。

インターフェイス [Hi-Speed USB 2.0] [IEEE802.11b/g/n]
対応OS [Windows 8] [Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP]※ [Mac OS X v10.8.x、v10.7.x、v10.6.8]

※Windows XP Professional x64 は対応しておりません ◎最新OSの対応状況については、弊社ホームページをご覧ください。

Speedy&Easy スピーディー&イージー

16枚/分※1 スピーディーな読み取り速度

A4カラー原稿を毎分16枚/32面※1の高速読取でスキャン。ストレスを感じずあっという間にスキャンできます。

ADF20枚で連続読み取りを快適に

コンパクトなサイズながらA4の原稿を最大20枚まで一度にセット可能です。

Usability ユーザビリティー

カードスキャンスロット搭載

専用のスロットを搭載しているため、運転免許証やクレジットカードなどの両面読み取りが簡単にでき、店舗のカウンター業務などに便利です。

※エンボス加工されたものも可。

スキャン to USBでデータをUSBに直接保存

スキャンしたデータをUSBメモリーに直接保存できるので、パソコン要らずで簡単にスキャンでき、データの持ち運びも便利です。

※セキュリティ設定やUSBハブ機能付きUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。

Network&Mobile ネットワーク&モバイル

無線LANで、ケーブルレスなオフィス環境を実現

USBケーブルの接続が不要となることで、設置場所の自由度が広がります。

専用アプリで、スマートフォンと直接通信

専用アプリケーションBrother iPrint&Scanをダウンロードすることで、スキャンしたデータを直接スマートフォンに取り込むことができます。

※スキャン機能のみ利用可能です。アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store/Google Playストアへ接続する通信料は、お客様のご負担となります。Android端末との無線LAN接続には、アクセスポイント（無線LANルーター）が必要です。

高速読み取りで大量スキャンを実現した ハイパフォーマンスモデル

ADS-2000

オープン価格
※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

読取速度 24枚／分※1
原稿搭載枚数 50枚

基本機能

読み取り速度 24枚/分※1 | ADF 50枚 | 両面読取 | スキャンto USB

※1 A4 原稿モノクロ・カラー共に（解像度 300dpi 時）。

インターフェイス [Hi-Speed USB 2.0]
対応OS [Windows 8] [Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP]※ [Mac OS X v10.8.x、v10.7.x、v10.6.x、10.5.8]

※Windows XP Professional x64 は対応しておりません ◎最新OSの対応状況については、弊社ホームページをご覧ください。

Speedy&Easy スピーディー&イージー

24枚/分※1 スピーディーな読み取り速度

A4カラー原稿を毎分24枚/48面※1の高速読取でスキャン。大量の原稿もあっという間にスキャンできます。

ADF50枚で連続読み取りを快適に

A4の原稿を最大50枚まで一度にセット可能です。大量の原稿もスムーズに読み取り作業ができます。

ワンプッシュでPDFに一発変換※

原稿をセットし、スタートボタンをワンプッシュするだけでスキャンが始まり、書類などを簡単にPDF化できます。

※ データの保存形式はJPEG、TIFF、XPS、セキュアPDF、PDF/A、電子署名付きPDFでの設定も可能です。

Usability ユーザビリティー

スキャン to USBでデータをUSBに直接保存

スキャンしたデータをUSBメモリーに直接保存できるので、パソコン要らずで簡単にスキャンでき、データの持ち運びも便利です。

※セキュリティ設定やUSBハブ機能付きUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。

Control Center 4※ に対応

傾き補正、白紙除去、向き補正、重送検知機能、裏写り除去、地色除去、スキャン結果表示、キャリアシートを使ったスキャン、プラスチックカード読み取りなどの多彩な機能が利用可能です。

※Mac OSはControl Center 2です。

重送検知機能で重送をお知らせ

紙の搬送部の上下に超音波センサーを設置。複数枚重なって原稿が送られた時には、センサーで検知し、搬送をストップしてエラーをお知らせします。



両面スキャンで持ち運びも可能な
コンパクトモデル

MDS-700D

オープン価格
※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

RoHS対応

読取速度［モノクロ］ 6.5秒／枚※1

原稿搭載枚数 1枚

基本機能

読み取り速度［モノクロ］6.5秒/枚 ※1
読み取り速度［カラー］19秒/枚 ※1
両面読取
USBバスパワー

※1 A4片面原稿（解像度200dpi時）。

インターフェイス ［Hi-Speed USB 2.0］
対応OS ［Windows 8］［Windows 7］［Windows Vista］［Windows XP］［Mac OS X 10.4 以降］

◎最新OSの対応状況については、弊社ホームページをご覧ください。

Compact コンパクト

コンパクトだから持ち運びも収納もラクラク

コンパクトで軽量なボディだから持ち運びにも便利で、あらゆるシーンで活躍します。使わない時は引き出しの中などに収納できます。

※ノートはA4サイズ

Usability ユーザビリティー

両面同時スキャン機能で作業効率が大幅アップ

2本のCISスキャナー採用により、両面原稿でも1回の用紙走行で表面も裏面も同時にスキャンできます。

プラスチックカードにも対応するカードスキャン※

貰った名刺やショップの会員証、運転免許証などの両面読み取りができ、店舗のカウンター業務などに便利です。

※エンボス加工されたプラスチックカードには対応しておりません。

AC電源なしで動作できるUSBバスパワー

パソコンのUSBポートに接続し、AC電源なしで使用します。外出や出張などにも便利です。

ワンプッシュでPDFに一発変換※

原稿をセットし、スタートボタンをワンプッシュするだけでスキャンが始まり、書類などを簡単にPDF化できます。

※データの保存形式はJPEG、TIFFでの設定も可能です。

超軽量で持ち運びしやすい
モバイルスキャナー

MDS-600

オープン価格
※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

RoHS対応

読取速度［モノクロ］ 12秒／枚※1

原稿搭載枚数 1枚

基本機能

読み取り速度［モノクロ］12秒/枚 ※1
読み取り速度［カラー］22秒/枚 ※1
USBバスパワー

※1 A4片面原稿（解像度200dpi時）。

インターフェイス ［Hi-Speed USB 2.0］
対応OS ［Windows 8］［Windows 7］［Windows Vista］［Windows XP］［Mac OS X 10.3 以降］

◎最新OSの対応状況については、弊社ホームページをご覧ください。

Compact コンパクト

カバンにスッキリ入る軽量コンパクトボディ

315gという軽量コンパクトボディを実現。持ち運びにも便利で、あらゆるシーンで活躍します。

Usability ユーザビリティー

厚紙の読み取りにも対応

通常の原稿だけではなく、はがきなどの厚紙までスキャンが可能です。

AC電源なしで動作できるUSBバスパワー

パソコンのUSBポートに接続し、AC電源なしで使用します。外出や出張などにも便利です。

ワンプッシュでPDFに一発変換※

原稿をセットし、スタートボタンをワンプッシュするだけでスキャンが始まり、書類などを簡単にPDF化できます。

※ データの保存形式はJPEG、TIFFでの設定も可能です。

スキャンの利便性・快適性をアップする、
多彩な搬送・画像処理機能。

「重送検知機能」で原稿の重送をストップしてお知らせ

対応機種 ADS-2500W/2000

紙の搬送部の上下に超音波センサーを設置。複数枚重なって原稿が送られた時には、センサーで検知し、搬送をストップしてエラーをお知らせします。※写真はADS-2000です。



「サイズ自動検知機能」で異なるサイズの原稿もまとめてスキャン

対応機種 ADS-2500W/2000/1500W/1000W

スキャンする原稿のサイズを自動的に検知し、最適なサイズでデータ化。異なるサイズの原稿もまとめてスキャンできます。



「向き補正機能」で原稿の上下左右を認識・補正

対応機種 ADS-2500W/2000/1500W/1000W

原稿の上下左右を自動的に認識して、画像を正しい方向に補正します。



「白紙除去機能」で白紙面を自動的に認識して除去

対応機種 ADS-2500W/2000/1500W/1000W

両面と片面が混在する原稿を両面スキャンした場合に生じる白紙ページを自動的に判別して除去。ファイルサイズ、画像を最適化し、スキャン後の編集作業を省きます。



「カラー自動判別機能」でデータ容量を適正化

対応機種 ADS-2500W/2000/1500W/1000W

スキャンした原稿の色を自動で判別し、カラー、グレー、モノクロそれぞれ最適な処理を行います。

「傾き補正機能」で原稿の傾きを自動で補正

対応機種 ADS-2500W/2000/1500W/1000W/MDS-700D/600

原稿が傾いてスキャンされた時に、最大±5度まで画像を自動で水平に補正します。再度スキャンしなおしたり、PCで補正する手間を省きます。



「キャリアシートモード」で大きいサイズの原稿にも対応

対応機種 ADS-2500W/2000

付属のキャリアシートを使用すれば、最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。

2 in 1機能

対応機種 ADS-2500W/2000/1500W/1000W

2枚の原稿をスキャンして1枚に割り付けます。



「地色除去機能」で文字や表などの視認性をアップ

対応機種 ADS-2500W/2000/1500W/1000W

原稿のもともとの地色を除去し、見やすいデータにします。



「裏写り除去機能」で薄い用紙の裏写りを軽減

対応機種 ADS-2500W/2000/1500W/1000W

スキャン時に原稿の裏の文字などが写ってしまう裏写りを自動除去し、画像を見やすくします。



スキャンできるフォーマット

機種名	Control Center 4からスキャン	Control Center 4からスキャン to OCR（PageManagerのインストールが必要です）	本体からスキャン※
ADS-2500W ADS-2000	BMP、JPEG、TIFF、TIFFマルチページ、PNG、PDF、高圧縮PDF、パスワード付PDF、サーチャブルPDF、XPS	サーチャブルPDF、テキストファイル、リッチテキスト形式、HTML	PDF、PDF/A、パスワード付PDF、電子署名付PDF、JPEG、TIFF、XPS
ADS-1500W ADS-1000W	BMP、JPEG、TIFF、TIFFマルチページ、PNG、PDF、高圧縮PDF、パスワード付PDF、サーチャブルPDF、XPS	サーチャブルPDF、テキストファイル、リッチテキスト形式、HTML	PDF、JPEG、TIFF

※ADS-2000／1000Wは下記の中からControl Centerで設定した形式になります。

データの活用を簡易化・効率化する、標準添付のソフトウェア。

［基本ソフト］ Control Center 4 Windows / Control Center 2 Mac

対応機種 ADS-2500W/2000/1500W/1000W

「Control Center」を使用することで、用紙サイズやファイル形式の設定など、多様な設定をパソコン画面上で行えます。さらに本体のスキャン設定も変更でき、スキャン機能をトータルに操作できます。また傾き補正、白紙除去、向き補正、重送検知機能※、裏写り除去、地色除去、スキャン結果表示、キャリアシートを使ったスキャン※、プラスチックカード読み取りなどの多彩な機能が利用可能です。

※ADS-1500W/1000Wは非対応。

［基本ソフト］ Mobile Document SCAN Windows

対応機種 MDS-700D/600

Mobile Document SCAN は用紙サイズやファイル形式の設定など、多様な設定をパソコン画面上で行えます。さらに本体のスキャン設定も変更できます。また傾き補正、余白除去、リアルタイムプレビューなどもご使用できます。

※Mac OSはOS同梱のスキャナーソフトをお使いください。

［ファイル整理閲覧ソフト］ Presto! PageManager 9 Windows Mac

対応機種 ADS-2500W/2000/1500W/1000W/MDS-700D/600

Presto! PageManager 9は使用が簡単、フロントエンド一貫作業のページ処理のソフトウェアです。“キャプチャ”、“管理”、“共有&配信”のソリューションをコンセプトにデザインされています。仕事の効率を上げ、作業のペーパーレス化によりコストダウンのお手伝いをします。

［名刺管理ソフト］ Presto! BizCard

対応機種 ADS-2500W/2000/MDS-700DはPresto! BizCard 6（Windows）、5（Mac）
ADS-1500W/1000WはPresto! BizCard 6（Windows/Mac）

Presto! BizCardは理想的な名刺管理ソフトです。正確かつ簡単に名刺をデジタルデータに変換し、共有したり管理したりできます。連絡先データのエクスポートや他のアプリケーションとの同期も可能です。

［PDF編集ソフト］ Nuance PDF Converter Professional Windows

対応機種 ADS-2500W/2000はNuance PDF Converter Professional 7、ADS-1500WはNuance PDF Converter Professional 8

Nuance PDF Converter Professionalは、「より使いやすいPDFファイルをご提供してビジネスをサポートする」ことを目的に開発されました。PDFの作成、変換、編集などの機能や高いパフォーマンスを通じて、業務の効率を一層高めることができます。

動作環境			Windows XP ※1	Windows Vista	Windows 7	Windows 8	Mac OS X 10.3.x	Mac OS X 10.4.x	Mac OS X 10.5.x ※2	Mac OS X v10.6.x ※3	Mac OS X v10.7.x	Mac OS X v10.8.x
ADS-2500W	ソフトウェア	Control Center	○ Control Center 4	○ Control Center 4	○ Control Center 4	○ Control Center 4	— —	— —	— —	○ Control Center 2	○ Control Center 2	○ Control Center 2
		Presto! PageManager 9	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○
		Presto! BizCard	○ Presto! BizCard 6	○ Presto! BizCard 6	○ Presto! BizCard 6	○ Presto! BizCard 6	—	—	—	○ Presto! BizCard 5	○ Presto! BizCard 5	○ Presto! BizCard 5
		Nuance PDF Converter Professional 7	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	パソコン	CPU	Intel Pentium II または同等品	Intel Pentium 4 または同等品あるいは、Intel 64またはAMD64に対応した64ビットCPU	Intel Pentium 4 または同等品あるいは、Intel 64またはAMD64に対応した64ビットCPU	Intel Pentium 4 または同等品あるいは、Intel 64またはAMD64に対応した64ビットCPU	—	—	—	Intel Core Processor	Intel Core Processor	Intel Core Processor
		メモリー容量	128MB（推奨256MB）以上	512MB（推奨1GB）以上	32ビット:1GB（推奨1GB）以上 64ビット:2GB（推奨2GB）以上	32ビット:1GB（推奨1GB）以上 64ビット:2GB（推奨2GB）以上	—	—	—	1GB（推奨2GB）以上	2GB（推奨2GB）以上	2GB（推奨2GB）以上
		空き容量	1GB以上	1GB以上	1GB以上	1GB以上	—	—	—	1GB以上	1GB以上	1GB以上
ADS-2000	ソフトウェア	Control Center	○ Control Center 4	○ Control Center 4	○ Control Center 4	○ Control Center 4	—	—	○ Control Center 2	○ Control Center 2	○ Control Center 2	○ Control Center 2
		Presto! PageManager 9	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○
		Presto! BizCard	○ Presto! BizCard 6	○ Presto! BizCard 6	○ Presto! BizCard 6	○ Presto! BizCard 6	—	—	○ Presto! BizCard 5	○ Presto! BizCard 5	○ Presto! BizCard 5	○ Presto! BizCard 5
		Nuance PDF Converter Professional 7	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	パソコン	CPU	Intel Pentium II または同等品	Intel Pentium 4 または同等品あるいは、Intel 64またはAMD64に対応した64ビットCPU	Intel Pentium 4 または同等品あるいは、Intel 64またはAMD64に対応した64ビットCPU	Intel Pentium 4 または同等品あるいは、Intel 64またはAMD64に対応した64ビットCPU	—	—	PowerPC G4/G5 もしくは Intel Core Processor	Intel Core Processor	Intel Core Processor	Intel Core Processor
		メモリー容量	128MB（推奨256MB）以上	512MB（推奨1GB）以上	1GB（推奨1GB）以上	1GB（推奨1GB）以上	—	—	512MB（推奨1GB）以上	1GB（推奨2GB）以上	2GB（推奨2GB）以上	2GB（推奨2GB）以上
		空き容量	1GB以上	1GB以上	1GB以上	1GB以上	—	—	650MB以上	650MB以上	650MB以上	650MB以上
ADS-1500W	ソフトウェア	Control Center	○ Control Center 4	○ Control Center 4	○ Control Center 4	○ Control Center 4	—	—	—	○ Control Center 2	○ Control Center 2	○ Control Center 2
		Presto! PageManager 9	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○
		Presto! BizCard 6	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○
		Nuance PDF Converter Professional 8	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
	パソコン	CPU	Intel® Pentium® II またはequivalent	Intel® Pentium® 4 または equivalent64-bit Intel®64 または AMD64) supported CPU	Intel® Pentium® 4 または equivalent64-bit Intel®64 または AMD64) supported CPU	Intel® Pentium® 4 または equivalent64-bit Intel®64 または AMD64) supported CPU	—	—	—	Intel® Processor	Intel® Processor	Intel® Processor
		メモリー容量	128MB（推奨256MB）以上	512MB（推奨1GB）以上	1GB（32bit）以上 2GB（64bit）以上	1GB（32bit）以上 2GB（64bit）以上	—	—	—	1GB（推奨2GB）以上	2GB以上	2GB以上
		空き容量	1.0GB以上	1.0GB以上	1.0GB以上	1.0GB以上	—	—	—	1.0GB以上	1.0GB以上	1.0GB以上
ADS-1000W	ソフトウェア	Control Center	○ Control Center 4	○ Control Center 4	○ Control Center 4	○ Control Center 4	—	—	—	○ Control Center 2	○ Control Center 2	○ Control Center 2
		Presto! PageManager 9	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○
		Presto! BizCard 6	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○
	パソコン	CPU	Intel® Pentium® II またはequivalent	Intel® Pentium® II またはequivalent	Intel® Pentium® II またはequivalent	Intel® Pentium® II またはequivalent	—	—	—	Intel® Processor	Intel® Processor	Intel® Processor
		メモリー容量	128MB（推奨256MB）	512MB（推奨1GB）	1GB（32bit） 2GB（64bit）	1GB（32bit） 2GB（64bit）	—	—	—	1GB（推奨2GB）	2GB	2GB
		空き容量	1.0GB以上	1.0GB以上	1.0GB以上	1.0GB以上	—	—	—	1.0GB以上	1.0GB以上	1.0GB以上
MDS-700D	ソフトウェア	Mobile Document SCAN	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
		Presto! PageManager 9	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
		Presto! BizCard	○ Presto! BizCard 6	○ Presto! BizCard 6	○ Presto! BizCard 6	○ Presto! BizCard 6	—	○ Presto! BizCard 5	○ Presto! BizCard 5	○ Presto! BizCard 5	○ Presto! BizCard 5	○ Presto! BizCard 5
	パソコン	CPU	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	—	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降
		メモリー容量	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	—	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上
		空き容量	250MB以上	250MB以上	250MB以上	250MB以上	—	250MB以上	250MB以上	250MB以上	250MB以上	250MB以上
MDS-600	ソフトウェア	Mobile Document SCAN	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
		Presto! PageManager 9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	パソコン	CPU	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降	Intel Pentium 4 1.3GHz以降
		メモリー容量	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上	512MB（推奨1GB）以上
		空き容量	250MB以上	250MB以上	250MB以上	250MB以上	250MB以上	250MB以上	250MB以上	250MB以上	250MB以上	250MB以上

最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご確認ください。

※1 ADS-2500W/2000/1500W/1000WはWindows XP Professional x64には対応しておりません。※2 ADS-2000はMac OS X 10.5.8のみの対応になります。※3 ADS-1500W/1000WはMac OS X v10.6.8のみの対応となります。

電波に関するご注意

◎電波の種類と干渉距離

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載（内蔵）しています。
本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、
工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および
特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合はブラザーコールセンターへお問い合わせください。

「2.4」： 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「DS」： 変調方式がDS-SS方式であることを表す。（IEEE802.11bのとき）
「OF」： 変調方式がOFDM方式であることを表す。（IEEE802.11g/nのとき）
「4」： 想定される与干渉距離が40m以下であることを表す。
「---」： 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

2.4 DS4/OF4

※ADS-2000、MDS-700D/600は非対応

仕様一覧

		ADS-2500W	ADS-2000	ADS-1500W	ADS-1000W	MDS-700D	MDS-600
JANコード		4977766715195	4977766709774	4977766725828	4977766725811	4977766713412	4977766713405
読取方式		自動給紙方式（ADF） 両面同時読み取り（Dual CIS）	自動給紙方式（ADF） 両面同時読み取り（Dual CIS）	自動給紙方式（ADF） 両面同時読み取り（Dual CIS）	自動給紙方式（ADF） 両面同時読み取り（Dual CIS）	手挿入 両面同時読み取り（Dual CIS）	手挿入 片面読み取り（CIS）
読取モード		片面/両面、 カラー、グレー、モノクロ、自動	片面/両面、 カラー、グレー、モノクロ、自動	片面/両面、 カラー、グレー、モノクロ、自動	片面/両面、 カラー、グレー、モノクロ、自動	片面/両面、 カラー、グレー、モノクロ	片面、 カラー、グレー、モノクロ
光学解像度/ ソフトウェア補間解像度		最大600×600dpi/ 最大1200×1200dpi	最大600×600dpi/ 最大1200×1200dpi	最大600×600dpi/ 最大1200×1200dpi	最大600×600dpi/ 最大1200×1200dpi	最大600×600dpi/ ——	最大600×600dpi/ ——
カラー諧調		入力：30ビット 出力：24ビット	入力：30ビット 出力：24ビット	入力：30ビット 出力：24ビット	入力：30ビット 出力：24ビット	入力：24ビット 出力：24ビット	入力：24ビット 出力：24ビット
グレースケール		256諧調	256諧調	256諧調	256諧調	256諧調	256諧調
読取速度 （A4縦）※3	カラー 150dpi	片面24枚/分 両面48面/分	片面24枚/分 両面48面/分	片面18枚/分 両面36面/分	片面16枚/分 両面32面/分	片面14.5秒/枚 両面28.5秒/枚	片面16.5秒/枚
	カラー 200dpi	片面24枚/分 両面48面/分	片面24枚/分 両面48面/分	片面18枚/分 両面36面/分	片面16枚/分 両面32面/分	片面19秒/枚 両面38秒/枚	片面22秒/枚
	カラー 300dpi	片面24枚/分 両面48面/分	片面24枚/分 両面48面/分	片面18枚/分 両面36面/分	片面16枚/分 両面32面/分	片面28.5秒/枚 両面57秒/枚	片面32.5秒/枚
	カラー 600dpi	片面6枚/分 両面12面/分	片面6枚/分 両面12面/分	片面5枚/分 両面10面/分	片面5枚/分 両面10面/分	片面57秒/枚 両面113秒/枚	片面64.5秒/枚
	モノクロ 150dpi	片面24枚/分 両面48面/分	片面24枚/分 両面48面/分	片面18枚/分 両面36面/分	片面16枚/分 両面32面/分	片面6秒/枚 両面9.5秒/枚	片面12秒/枚
	モノクロ 200dpi	片面24枚/分 両面48面/分	片面24枚/分 両面48面/分	片面18枚/分 両面36面/分	片面16枚/分 両面32面/分	片面6.5秒/枚 両面12.5秒/枚	片面12秒/枚
	モノクロ 300dpi	片面24枚/分 両面48面/分	片面24枚/分 両面48面/分	片面18枚/分 両面36面/分	片面16枚/分 両面32面/分	片面9.5秒/枚 両面19秒/枚	片面13.5秒/枚
	モノクロ 600dpi	片面12枚/分 両面24面/分	片面12枚/分 両面24面/分	片面9枚/分 両面18面/分	片面9枚/分 両面18面/分	片面19秒/枚 両面38秒/枚	片面22秒/枚
原稿用紙	種類	普通紙、再生紙、はがき、 名刺、プラスチックカード※4	普通紙、再生紙、はがき、 名刺、プラスチックカード※4	普通紙、再生紙、はがき、 名刺、プラスチックカード※21	普通紙、再生紙、はがき、 名刺、プラスチックカード※21	普通紙、再生紙、はがき、 名刺、プラスチックカード※4	普通紙、再生紙、はがき
	サイズ	幅：51～215.9mm 長さ：70～355.6mm※5	幅：51～215.9mm 長さ：70～355.6mm※5	幅：51～215.9mm 長さ：70～297mm※5	幅：51～215.9mm 長さ：70～297mm※5	幅：76～216mm 長さ：50～356mm	幅：76～216mm 長さ：50～356mm
	厚さ	坪量52～110 g/㎡※6	坪量52～110 g/㎡※6	坪量52～110 g/㎡※6	坪量52～110 g/㎡※6	坪量65～120 g/㎡	坪量65～120 g/㎡
原稿搭載枚数		50枚	50枚	20枚	20枚	1枚	1枚
インターフェイス	Hi-Speed USB2.0※9	●	●	●	●	●	●
	有線LAN	10BASE-T/100BASE-TX	——	——	——	——	——
	無線LAN※10	IEEE802.11 b/g/n	——	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	——	——
液晶		3.7型TFTカラータッチパネル	——	2.7型TFTカラータッチパネル	——	——	——
ドライバー※7		TWAIN/ISIS/WIA	TWAIN/ISIS※8/WIA	TWAIN/ISIS/WIA	TWAIN/ISIS/WIA	TWAIN/WIA	TWAIN/WIA
重送検知		超音波センサー	超音波センサー	——	——	——	——
電源		100V AC 50/60Hz	100V AC 50/60Hz	100V AC 50/60Hz	100V AC 50/60Hz	USBバスパワー　5V DC	USBバスパワー　5V DC
消費電力	動作時	約20W	約18W	約14W	約14W	約2.3W	約2.3W
	スリープ時	約2W	約1.5W	約1.5W	約1.5W	約0.01W	約0.01W
動作環境		温度5～35℃ 湿度20～80%	温度5～35℃ 湿度20～80%	温度5～35℃ 湿度20～80%	温度5～35℃ 湿度20～80%	温度5～50℃ 湿度10～90%	温度5～50℃ 湿度20～85%
質量		3.6kg	3.3kg	1.6kg	1.5kg	603g	315g
外形寸法 （横幅×奥行き×高さ）		299×220×179mm 	299×220×179mm 	285×103×84mm 	285×103×84mm 	319×76×54mm 	282×50×39mm 
同梱物		セットアップ用DVD、 キャリアシート、 プラスチックカード用キャリアシート、 USBケーブル（1.8m）、 電源コード、かんたん設置ガイド、 保証書、他印刷物類	セットアップ用DVD、 キャリアシート、 プラスチックカード用キャリアシート、 USBケーブル（1.8m）、 電源コード、かんたん設置ガイド、 保証書、他印刷物類	ACアダプター、 USBケーブル（ミニUSB）（1.5m） ドライバー&セットアップ用DVD、 かんたん設置ガイド、 保証書、他印刷物類	ACアダプター、 USBケーブル（ミニUSB）（1.5m） ドライバー&セットアップ用DVD、 かんたん設置ガイド、 保証書、他印刷物類	セットアップ用DVD、 ソフトキャリーバック、 キャリブレーションシートX2、 キャリブレーションシートX2、 USBケーブル（1.8m）、 保証書、製品登録用紙	セットアップ用DVD、 ソフトキャリーバック、 キャリブレーションシートX2、 キャリブレーションシートX2、 USBケーブル（1.8m）、 保証書、製品登録用紙
消耗品		分離パッド、分離ローラー	分離パッド、分離ローラー	分離パッド、分離ローラー	分離パッド、分離ローラー	——	——

機能一覧

機能名	内　　容	ADS-2500W	ADS-2000	ADS-1500W	ADS-1000W	MDS-700D	MDS-600
カラー自動判別機能	原稿の種別をカラー/グレー/モノクロに自動判別します	●	●	●	●	–	–
白紙除去機能	原稿に含まれる白紙ページを自動除去します	●	●	●	●	–	–
地色/裏写り除去	原稿の地色や、原稿を読取った時に発生する裏写りを除去します	●	●	●	●	–	–
余白除去機能	原稿をスキャンした時に余白があれば削除してデータにします	–	–	–	–	●	●
サイズ自動検知機能	原稿サイズを自動的に検知し、データ化します	●	●	●	●	–	–
傾き補正機能	原稿を読取った時に発生する斜行を自動で補正します	●	●	●	●	●	●
向き補正機能	原稿の上下左右を認識して自動補正します	●	●	●	●	–	–
長尺読取※5	通常の用紙よりも長い原稿をスキャンできます	●	●	●	●	–	–
重送検知機能	原稿が重なって送られた時に検知してエラーになります	●	●	–	–	–	–
2 in 1機能	読取った2ページの原稿を1ページに割り付けます	●	●	●	●	–	–
キャリアシートモード	キャリアシートを使用してA3半折りスキャンができます	●	●	–	–	–	–
プラスチックカードスキャンモード	プラスチックカード読取専用モードです	●※4	●※4	●※21	●※21	–	–
スキャン to Eメール添付	Eメールソフトを起動して新規メールにスキャンデータを添付します	●	●	●	●	–	–
スキャン to イメージ	グラフィックアプリケーションを起動しスキャンしたデータを表示します	●	●	●	●	–	–
スキャン to OCR	スキャンした文書イメージデータをテキストデータに変換します	●	●	●	●	–	–
スキャン to USB※20	スキャンしたデータをUSBメモリーに直接保存します	●	●	●	●	–	–
スキャン to ファイル	本体でスキャンしたデータをネットワーク上の共有フォルダー※11や 自分のパソコンのフォルダーに保存します	●	●	●	●	–	–
スキャン to ネットワークファイル	ドライバーインストール不要でネットワーク共有フォルダーにデータを保存します	●	–	●	–	–	–
Brother iPrint&Scan※13	スキャンしたデータをiPhoneやiPadやAndroid端末に直接保存できます	●	–	●	●	–	–
クラウドサービス対応※14	スキャンしたデータをパソコンを経由せず 直接クラウドサービスにアップロードします※15	●	–	●	–	–	–
スキャン to Office文書※22	紙の文書をスキャンしてOffice（Word、Exel、Power Point）データに変換します	–	–	●	–	–	–
手書きトリミングスキャン	資料の必要な部分を赤ペンで囲うと指定範囲のみスキャンします	–	–	●	–	–	–
簡単Eメール送信	ブラザーのクラウドサーバーを利用してスキャンした文書をEメールとして送ります	–	–	●	–	–	–
スキャン to FTP※16	スキャンしたデータを指定したFTPサーバーに直接保存します	●	–	●	●	–	–
スキャン to Eメール送信※17	スキャンしたデータをEメールの添付ファイルとして送信します	●	–	●	–	–	–
リモートセットアップ	本体の設定をパソコンで行えます	●	●	●	●	–	–
BRAdmin※18	パソコンからネットワーク上の複数のスキャナーの管理をリアルタイムに行えます	●	–	●	●	–	–
ウェブブラウザー機能	ネットワーク上のPCからブラウザーを使用してスキャナーの設定・管理が行えます	●	–	●	●	–	–
セキュリティIPフィルター※19	ネットワーク上の指定したパソコンからのみスキャナーへのアクセスを許可します	●	–	●	●	–	–

※1 ADS-2500W/2000はWindows XP Professional x64には対応しておりません。※2 ADS-2000はMac OS X 10.5.8のみの対応になります。※3 ハードウェアの最大速度であり、データの転送速度等のソフトウェアの処理時間は含まれておりません。※4 エンボス加工のあるプラスチックカードには対応しておりません。※5 1枚ずつの場合は長さ863.0mmまで可能です。※6 1枚ずつの場合は坪量200 g/㎡まで可能です。※7 ISIS/WIAはWindowsのみの対応です。※8 ISISドライバーはブラザーホームページからのダウンロードになります。※9 Hi-Speed USB2.0での最大転送速度に対応する為には、パソコン本体のインターフェイス及び接続ケーブルがHi-Speed USB 2.0に対応している必要があります。また、Hi-Speed USB 2.0はUSB1.1と互換性がありますので、パソコン側がHi-Speed USB 2.0に未対応でも、従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。※10 有線/無線ネットワークの両方に対応していても、接続は排他的（有線/無線のどちらか一方）になります。対応認証方式は、オープンシステム認証/共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号化方式は、WEP（64/128ビット）/TKIP/AESです。AOSS™/WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。※11 スキャナードライバーがインストールされたパソコンを経由して保存します。※13 スキャン機能のみ利用可能です。アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store/Google Playストアへ接続する通信料は、お客様のご負担となります。Android端末との無線LAN接続には、アクセスポイント（無線LANルーター）が必要です。※14 対応のクラウドサービスはEVERNOTE/GOOGLE DOCS™/PICASA™/FLICKR®/Facebook™/Dropbox/SkyDrive/Boxです。インターネットへの接続環境が必要です。※15 アカウントの作成、スキャナーへの登録の際はパソコン操作が必要です。※16 FTPサーバーの設定が別途必要です。※17 メールサーバー（POP3/SMTP）へ接続できる環境で、複合機にIPアドレス及びEメールアカウントが付与されている必要があります。SMTP認証（SMTP-Auth）及び、POP before SMTPの設定が可能です。また、ご利用のEメール環境により送信ファイルサイズに制限がある場合があります。※18 製品本体にはBRAdmin Light（Windows及びMac OSに対応）を標準添付。BRAdmin Professionalもダウンロードしてお使いいただけます。※19 ご使用になるネットワーク環境下のDHCP機能をoffにする必要があります。※20 セキュリティ設定やUSBハブ機能付きUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。※21 エンボス加工可、厚さ0.76mm以下、長さ95mm以下。※22 対応クラウドサービスへの直接保存（Word、Exel、PowerPoint）、付属アプリケーションソフト「Control Center」からのご利用（Word、PowerPoint）が可能です。

消耗品　表示価格は消費税率5%時の税込価格です。

［対応機種］ADS-2500W/2000

分離パッド

SP-A0001　1,980円（税込）

［JANコード］4977766714181
［備　　考］交換目安:5万枚ごと

分離ローラー

PUR-A0001　2,980円（税込）

［JANコード］4977766714174
［備　　考］交換目安:5万枚ごと

キャリアシート（5枚）

CS-A3001　4,980円（税込）

［JANコード］4977766714198
［備　　考］耐久目安:500回

プラスチックカード用キャリアシート（5枚）

CS-CA001　1,780円（税込）

［JANコード］4977766714204
［備　　考］耐久目安:500回

［対応機種］ADS-1500W/1000W

分離パッド

SP-C0001　980円（税込）

［JANコード］4977766725606
［備　　考］交換目安:1万枚ごと

分離ローラー

PUR-C0001　2,980円（税込）

［JANコード］4977766725590
［備　　考］交換目安:5万枚ごと

レシートキャリアシート（3枚入）

CS-RE001　2,480円（税込）

［JANコード］4977766725613
［備　　考］耐久目安:500回
※本体には同梱しておりません。

よりよい地球環境を、あなたとともに。

Brother Earth

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、ADS-2500W/2000/1500W/1000Wが国際エネルギースタープログラムの基準に適合してると判断します。

ENERGY STAR

「RoHS指令」に対応。

このカタログに記載のブラザーのスキャナーは、部品や材料の製造に関わる全行程において、自然環境や人体に有害な6種類の特定化学物質（カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・PBB・PBDE）の使用を制限するRoHS指令に対応しています。

RoHS対応
※欧州RoHS指令に対応しています。
このロゴマークはブラザーが独自に規定したマークです。

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。
修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

お買い求め頂いた後も安心のサポート情報が充実

サポート（ブラザーソリューションセンター）

http://solutions.brother.co.jp/

ジャステイオについての様々なサポート情報を提供しています。充実したQ&Aで操作方法やトラブル解決方法を解説したり、取扱説明書のPDFデータ及び最新バージョンのドライバーやファームウェアダウンロード情報などをタイムリーに掲載しています。困った時、必要な時、すぐに情報を引き出していただくことができます。

オンラインユーザー登録

ブラザーマイポータル

https://myportal.brother.co.jp/

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、最新のファームウェア情報や各種サポート情報、キャンペーン情報など、いち早くお知らせします。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

☐ ブラザーのホームページ
http://www.brother.co.jp/

☐ ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉
Q&A及び取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。
http://solutions.brother.co.jp/

☐ ブラザーコールセンター
050-3786-8831
受付時間：9:00～19:00（月～金）／10:00～17:00（土）　*日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます
Eメールでのお問い合わせ一覧：http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm

brother
ブラザー販売株式会社
〒467-8577　名古屋市瑞穂区苗代町15-1

※政府発行の紙幣、政府発行の有価証券などをスキャニングするとその使用如何に拘わらず法律に違反し、罰せられます。関連法律・刑法第148条、第149条、第162条・通貨及証券模造取締法第1条、第2条等。
※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は個人的に、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにスキャニングする以外は禁じられています。
※製品の色や、サンプルの色は、印刷物ですので実際と若干異なる場合があります。
※画面や一部のサンプルの写真はハメコミ合成です。
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり海外では使用できません。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っていません。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年（印刷物は2年）です。
※Microsoft Windows、SkyDriveは米国Microsoft Corporation（マイクロソフト社）の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
※Mac OS、iPod touch、iPhone、iPad/iPad miniはApple Inc社の商標または登録商標です。
※Android、PicasaはGoogle Inc.の登録商標です。
※AOSS™は株式会社バッファローの商標です。
※FacebookはFacebook Inc.の商標です。
※「EVERNOTE、エバーノート、Evernoteの象のロゴ、REMEMBER EVERYTHING、すべてを記録する」はEvernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。
※FLICKRはYahoo! Inc.の登録商標です。
※Dropboxは、米国Dropbox, Inc.の商標または登録商標です。
※Presto! PageManager・Presto! BizCardに関する購入後の操作・アップグレードのお問い合わせは、取扱説明書に記載されているニューソフトジャパン株式会社にお問い合わせください。（ニューソフトジャパン　ホームページ http://www.newsoft.co.jp）
※Nuance PDF Converter Professionalに関する購入後の操作・アップグレードのお問い合わせは、ニュアンスコミュニケーションズジャパン株式会社にお問い合わせください。（ニュアンスコミュニケーションズジャパン株式会社ホームページhttp://japan.nuance.com/）
※ISISはEMC Corporationの米国における登録商標です。
※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格（税込）です。
※その他、記載の製品名、社名などは各社の登録商標または商標です。

本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

2013年10月現在

［ドキュメントスキャナー総合カタログ・SPコード MD7CD103B］